

Nr.	Produktname	Anwendung	Trägereinlage	Asphalt	Länge [m] x Breite	Dicke [mm]	Rollenmenge auf der Palette [Stück] / Menge m <sup>2</sup> auf der Palette [m <sup>2</sup> ]	Zugkraft längs / quer [N]	Dehnung längs / quer [%]	Kaltbiege verhalten [°C]	Wärme- Stand- Festigkeit [°C]	Garantiezeit [Jahre]
<b>Dachbahnen von hoher Qualität der Serie IZOBIT GOLD</b>					<b>Dachbahnen von hoher Qualität der Serie IZOBIT GOLD</b>							
1	IZOBIT GOLD 25 250 S56 SBS	Oberlage	Polyestergewebe	modifizierter	5m x 1m	5,6	24/120	1200/900	50/60	-25	100	25
2	IZOBIT GOLD 25 250 S5 SBS	Unterlage	Polyestergewebe	modifizierter	5m x 1m	5,0	24/120	1200/900	50/60	-25	100	25
<b>Dachbahnen der Serie Multibit – SBS modifiziert</b>					<b>Dachbahnen der Serie Multibit – SBS modifiziert</b>							
3	MULTIBIT PYE PV 250 S5 beschiefert	Oberlage	Polyestergewebe	modifizierter	5m x 1m.	5,0	24/120	1200/800	50/50	-20	100	15
4	MULTIBIT PYE PV 200 S5 beschiefert	Oberlage	Polyestergewebe	modifizierter	5m x 1m.	5,0	24/120	550/550	25/25	-20	100	15
5	MULTIBIT PYE PV 200 S5 mineralisch fein	Unterlage	Polyestergewebe	modifizierter	5m x 1m	5,0	24/120	700/650	35/35	-20	100	15
6	MULTIBIT P 15 G200 S4 SBS	Unterlage	Glasgewebe	modifizierter	5m x 1m	4,0	30/150	2000/1500	10/10	-15	90	10
<b>Spezialdachbahnen</b>					<b>Spezialdachbahnen</b>							
7	MULTIBIT SUPER AL 4	Unterlage	Glasvlies + Alufolie	modifizierter	5m x 1m	4,0	30/150	550/300	6/6	-15	90	10
8	MULTIBIT AL 4	Unterlage	Glasvlies + Alufolie	oxidiertes	5m x 1m	4,0	30/150	550/300	4/4	0	70	3
9	IZOBIT SUPER STICK G Selbstklebend 3 mm	Selbstklebende	Glasgewebe	modifizierter	10m x 1m	3,0	20/200	1500/1500	10/10	-20	90	15
10	IZOBIT SUPER STICK V Selbstklebend 2 mm	Selbstklebende	Glasvlies	modifizierter	15m x 1m	2,0	20/300	350/200	6/6	-20	90	15
11	IZOBIT GARDEN – Wurzelfest mit Herbitect	Durchwurzelungsschutz	Polyestergewebe	modifizierter	10m x 1m	4,0	10/180	900/700	45/45	-20	90	15
<b>Dachbahnen der Serie Multibit - oxidiert</b>					<b>Dachbahnen der Serie Multibit - oxidiert</b>							
12	MULTIBIT G200 S4 mineralisch fein	Unterlage	Glasgewebe	oxidiertes	5m x 1m	4,0	30/150	1500/1500	10/10	0	70	3
13	MULTIBIT G200 DD	Unterlage	Glasgewebe	oxidiertes	10m x 1m	2,9	20/200	1000/1000	6/6	0	70	3
14	MULTIBIT V60 S4 beschiefert	Unterlage	Glasvlies	oxidiertes	5m x 1m	4,0	30/150	350/250	6/6	0	70	3
15	MULTIBIT V60 S4 mineralisch fein	Oberlage	Glasvlies	oxidiertes	5m x 1m	4,0	30/150	350/250	6/6	0	70	3
<b>Dachbahnen Multibit - traditionell</b>					<b>Dachbahnen Multibit - traditionell</b>							
16	MULTIBIT V13 besandet	Unterlage	Glasvlies	oxidiertes	10m x 1m	---	24/240	350/250	6/6	0	70	----
17	MULTIBIT R500 besandet	Unterlage	Baupappe	oxidiertes	10m x 1m	---	35/350	400/300	6/6	0	70	----